

Ficha de Campo para Fazendas

Solicitação das análises a serem realizadas



Nome do proprietário / Fazenda cadastrada:

Data da coleta das amostras:

Responsável pelas amostras:

Telefone/WhatsApp:



Atenção:

Despachar as amostras em até 2 dias após a coleta. Validade: 10 dias.



Assinale com (X) o pacote de análises a serem realizadas em todas as **AMOSTRAS DE VACAS:**

	Pacote Mastite	Pacote Controle Leiteiro	Saúde completa da vaca
Análises de leite			
CCS - Contagem de células somáticas	✓	✓	✓
Composição (Gor, Prot, ESD, ST Lact)	⊘	✓	✓
NU - Nitrogênio ureico	⊘	⊘	✓
Perfil de ácidos graxos	⊘	⊘	✓
BHB - Cetose	⊘	⊘	✓
Marque o pacote desejado:	()	()	()



Assinale com (X) as análises a serem realizadas nas **AMOSTRAS DE TANQUE:**

Assinale os desejados	Pacote	Análises a serem realizadas	Frasco
()	Qualidade	CCS + Composição + NU + Perfil de ácidos graxos	Tampa vermelha
()	Higiene de ordenha	CBT/ CPP	Tampa azul
()	Resíduo de antibióticos	Princípio de inibição de crescimento microbiológico (Delvotest T) ®	Tampa branca



Deseja ter acesso aos resultados completos das amostras de tanque enviadas pela indústria (NU, ácidos graxos) em relatórios interativos do **PAINEL DA QUALIDADE?**

Saiba mais ao escanear o QR-Code.



Veja também:



Tabela de preços

Consulte os valores das análises aqui.



Aplicativo do cliente

Baixe o aplicativo e facilite a sua coleta.



Relatórios gerenciais

Conheça os relatórios gerenciais interativos.



Dúvidas?



(19) 3422-3631



gr@clinicadoleite.com.br

F3 MCF Rev 14 – 16/02/2026

Ficha de Campo para Fazendas

Análises solicitadas com adesivos



Análises de PCR para mastite

Pesquise com precisão os agentes causadores de mastite presentes em amostras de **tanque ou vacas**.

Tipo de análise	Agentes analisados	Valor por amostra	Tipo de análise	Agentes analisados	Valor por amostra
PCR - 4	<i>Mycoplasma bovis</i> , <i>S. aureus</i> , <i>S. agalactiae</i> , <i>S. uberis</i>	R\$ 127,00/ amostra	PCR - 15	<i>Mycoplasma bovis</i> , <i>S. aureus</i> , <i>S. agalactiae</i> , <i>S. uberis</i> + <i>Mycoplasma spp.</i> , <i>Klebsiella spp.</i> , <i>S. dysgalactiae</i> , <i>Prototheca spp.</i> , <i>Leveduras</i> , <i>Serratia marcescens</i> , <i>Trueperella spp.</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Enterococcus spp.</i> , <i>Corynebacterium bovis</i> , <i>S. não aureus</i>	R\$ 180,00/ amostra

Para solicitar o PCR-4, marque as opções que deseja:

- ☐ PCR individual de vacas
- ☐ Pool de 5 vacas
- ☐ PCR do tanque

E cole a etiqueta na tampa das amostras que deseja a análise



Para solicitar o PCR-15, marque as opções que deseja:

- ☐ PCR individual de vacas
- ☐ Pool de 5 vacas
- ☐ PCR do tanque

E cole a etiqueta na tampa das amostras que deseja a análise



Teste de prenhez – P-check

Diagnóstico de prenhez pelo leite. Realizado nos intervalos de gestação de 27 a 45 dias ou acima de 120 dias.

Tipo de análise	Metodologia	Valor por amostra
P-check	Deteção de GAP – glicoproteína associada à prenhez no leite	R\$ 22,05/ amostra



Para solicitar a análise, cole o adesivo na tampa das amostras que desejar.



Obs: todas as análises acima são realizadas na mesma amostra que está enviando para CCS.

Identificação das amostras

Código na Clínica:

Produtor/fazenda:

Identificação das amostras

Código na Clínica:

Produtor/fazenda:

Identificação das amostras

Código na Clínica:

Produtor/fazenda: